



Ajuntament
de Burjassot

FICHA TÉCNICA DE NOTIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES GENERADORAS DE AEROSOL CON EMISIONES AL EXTERIOR

Titular: _____

Representante (en su caso): _____

Empresa: _____

Dirección: _____

Teléfono: _____ Fax: _____ E-Mail: _____

Coordenadas Geográficas:

Ubicación de los equipos: Urbana _____ Industrial _____

Tipo de instalación

Torres de refrigeración Nº de equipos: _____

Condensadores evaporativos Nº de equipos: _____

Otros (Especificar) : _____

Datos técnicos

Marca: _____

Modelo: _____ Nº de serie: _____

Potencia del ventilador (Kw,CV): _____ Año Instalación: _____

Régimen de funcionamiento: Continuo Estacional

Captación de agua:

Red Pública

Suministro propio

Aguas superficiales (indicar): _____

Aguas subterráneas (indicar): _____

¿Existe depósito de agua previo a la instalación? SI NO

¿Existe depósito intermedio en el circuito de refrigeración de agua? SI NO

EL INTERESADO

Burjassot, _____ de _____ de 20____

De conformidad con lo establecido en el art 5 de la LO. 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos personales facilitados se incorporarán a un fichero cuyo responsable es este Ayuntamiento. La finalidad de su tratamiento es la tramitación de su solicitud. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a los datos personales registrados dirigiendo su solicitud al Registro General del mismo. Con su firma Usted otorga su consentimiento para llevar a cabo dicho tratamiento.

De conformitat amb el que estableix l'art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s'informa que les dades personals facilitades seran incorporades a un fitxer responsabilitat de l'Ajuntament. La finalitat del tractament de les dades és la tramitació d'aquesta sol·licitud. S'hi poden exercir els drets d'accés, de rectificació, de cancel·lació i d'oposició a les dades personals registrades dirigit una sol·licitud al Registre General de l'Ajuntament. Amb la signatura s'atorga el consentiment per a dur a terme aquest tractament.