



AJUNTAMENT DE BURJASSOT

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE NÚM. 2013000003, CELEBRADA EL DIA 14 DE MARÇ DE 2013

Assistents:

Alcalde-president
Jordi Sebastià i Talavera

Regidors:

Emili Altur i Mena
Rafael García García
Olga Camps Contreras
Susana Marco Alarcón
José Ruiz Cervera
Sonia Blasco González
Manuel Mondragón Jiménez
M^a Luz Andrés Bonell
Manuel Pérez Menero
José Blanco Calvo
Sonia Casaus Lara
Antonio José Mir Ballester
Julián Carrillo Berruga
Vicente Valero Hernández
M^a José Bartual Martínez
Maximiano Fernández Jiménez
Jesús Antuña Higuera
Salomé Andrés Catalá
Cristina Tribaldos Perales

Secretari:

José Rafael Arrébola Sanz

Interventora:

M^a Carmen Aparisi Aparisi

No hi assisteix: M^a Cristina Subiela Escribá, qui n'excusa l'absència.

Començament: 10.06 h

Finalització: 10.34 h

Lloc: Sala de Plens

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

A l'hora indicada, es reuneixen en la Sala de Sessions d'aquest Ajuntament els regidors més amunt esmentats, sota la presidència de l'alcalde-president de l'Ajuntament, per a celebrar la sessió extraordinària i urgent del Ple, en primera convocatòria. Actua com a secretari el qui ho és de la corporació.

Comprovada l'assistència de membres suficients per a constituir-se vàlidament el Ple, l'alcalde declara oberta la sessió i entra, a continuació, a tractar els assumptes que componen l'ordre del dia.

ASSUMPTES TRACTATS

1. APROVACIÓ DE LA URGÈNCIA

Havent donat compte dels motius que justifiquen la celebració d'aquesta sessió extraordinària i urgent del Ple, resumits en els següents termes en la convocatòria, i que no són altres que la falta de contestació per part de la Conselleria d'Educació a les greus deficiències en què es troba la instal·lació elèctrica del CP Villar Palasí, que posen seriosament en risc la seguretat de tota la comunitat educativa, que han sigut comunicades l'1 de març de 2013, i sobre les quals no hi ha hagut cap tipus de resposta.

Obert el torn d'intervencions, es produeixen els següents:

L'alcalde informa que, abans de començar aquesta sessió, alguns pares i mares que porten els seus fills a aquest col·legi ha mantingut una reunió amb l'Alcaldia i els portaveus de l'equip de govern, en què els han comunicat les actuacions que ha realitzat l'Ajuntament en aquest assumpte.

Explica que la instal·lació elèctrica no reuneix les condicions mínimes de seguretat. En un període de temps molt curt s'han produït dos incidents greus, dos incendis produïts per curtcircuits. Per això, s'ha considerat que la falta de seguretat ja no és tolerable; d'ací la decisió proposada al Ple, i que consisteix a tallar el subministrament elèctric al col·legi a partir del dia 20 de març.

Diu que ahir mantingueren converses amb el Gabinet de la Conselleria d'Educació, però no amb la consellera, perquè tenia una agenda molt ocupada. No fou fins a les 16 hores quan es van posar en contacte amb l'Ajuntament per a confirmar que el secretari autonòmic d'Educació rebria hui, a les 11 hores, després de finalitzar aquesta sessió del Ple, l'alcalde, la regidora d'Educació, M^a Luz Andrés, i algun tècnic que voldrien portar amb ells.

A les 18 hores d'ahir, el secretari autonòmic d'Educació va contactar personalment amb aquesta Alcaldia i va traslladar que entenia la urgència i la gravetat de la situació. Va comunicar que havia recopilat informació, que els seus tècnics acudirien també a la reunió i que intentarien arribar a una solució, perquè era conscient del que implicava aquest tall de subministrament elèctric.

Tot açò és el que ha motivat la celebració d'aquesta sessió plenària amb caràcter extraordinari i urgent.

Pel grup Popular, Sonia Casaus manifesta que, com ha indicat l'alcalde, és un tema urgent que cal solucionar i, per això, el seu grup votarà a favor de la urgència. Però una altra cosa són les formes en què s'ha convocat aquesta sessió, que es tractaran, a continuació, en el punt següent.

Finalitzat el torn d'intervencions, el Ple, per unanimitat, acorda aprovar la urgència d'aquesta sessió, de conformitat amb el que estableix l'article 79 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el ROF.

2. BENESTAR SOCIAL. ADOPCIÓ DE MESURES PER LES GREUS DEFICIÈNCIES I LA FALTA DE SEGURETAT DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DEL CP VILLAR PALASÍ DE BURJASSOT

«Vistos els documents que consten en l'expedient, relatius a les greus deficiències en què es troba la instal·lació elèctrica de l'edifici del CP Villar Palasí de Burjassot, i les actuacions realitzades per l'Ajuntament, detallades tot seguit:

A) El 26-02-2013, l'enginyer tècnic municipal, Manuel Nebot, informa que:

- Els serveis tècnics municipals han elaborat nombrosos informes en què indiquen el desastrós estat en què es troba la instal·lació elèctrica del citat CP.
- Fa un any, aproximadament, els serveis tècnics de la Conselleria visitaren el col·legi i pogueren contrastar el mal estat en què es trobaven les instal·lacions.
- En aquests moments, el manteniment d'aquestes instal·lacions per part de l'Ajuntament és impossible i l'única solució que pertoca, com s'indica des de fa molts anys, és realitzar una reforma integral de la instal·lació elèctrica.
- La instal·lació elèctrica no té quadre general.
- Hi ha gran quantitat de serveis que passen directament a distribució interior sense cap protecció tant per a la instal·lació com per a les persones.
- Els elements magnetotèrmics són molt antics (sense cap tipus de característiques).
- Dos seccionadors amb fusibles van patir una avaria el passat dia 20 de febrer, es van cremar els cables d'una de les connexions des dels seccionadors fusibles fins al *quadre*, tot això com a conseqüència que les platines que distribueixen l'electricitat als automàtics es curtcircuitaren per l'alt deteriorament dels elements separadors-aïlladors.
- A causa d'aquesta situació, els serveis de manteniment de l'Ajuntament van realitzar una connexió provisional exterior al quadre i van encintar amb cinta aïllant vulcanitzant les platines de distribució, a fi de poder donar-hi servei.
- La reparació realitzada té caràcter totalment provisional, i amb la màxima celeritat possible s'ha de reformar íntegrament tota la instal·lació de l'edifici.



AJUNTAMENT DE BURJASSOT

- L'avaria no s'ha produït per cap sobrecàrrega, perquè des de fa molt de temps ni existeixen ni es connecten estufes elèctriques; ni s'encenen les pissarres electròniques ni els ordinadors, tan sols el de Secretaria per les necessitats del funcionament del col·legi.
- A causa del mal estat de la instal·lació elèctrica, i tenint en compte que els problemes de la instal·lació existent no són problemes de manteniment, aquest tècnic conclou que ni ell, ni el personal de manteniment de l'Ajuntament, es poden fer responsables dels possibles danys o sinistres que es pogueren produir al col·legi, ja que és competència de la Conselleria d'Educació reformar tota la instal·lació elèctrica de l'edifici.
- Aquest tècnic, de manera immediata, ha comunicat telefònicament als serveis tècnics de la Conselleria l'estat de la instal·lació, a fi que les solucions que s'adopten puguen tindre la màxima urgència.
- D'ara en avant, no es procedirà a reparar provisionalment cap altra incidència; tan sols es deixarà fora de servei la instal·lació, que és com hauria d'estar en aquests moments.
- El tècnic finalitza el seu informe traslladant-lo als òrgans de govern de l'Ajuntament perquè adopten la decisió que consideren oportuna.

B) El 28-02-2013 es remet escrit a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport –amb entrada en el seu registre en data 01-03-2013.

- En aquest escrit, signat per l'alcalde, es transcriu quasi literalment l'informe tècnic anterior.
- Es comunica a la Conselleria que s'ha informat el centre sobre la necessitat de reduir al mínim el consum d'energia elèctrica de l'esmentat col·legi, a fi d'impedir sobrecarregar-ne la instal·lació.
- I finalment, a causa de l'envergadura d'aquests treballs, se sol·licita que s'agilitze, com més prompte millor, el tràmit de l'expedient per a poder executar, durant les vacances d'estiu, la reforma de tota la instal·lació elèctrica de l'edifici.
- L'alcalde conclou aquest escrit informant la Conselleria que l'Ajuntament adoptarà, si no ho fa la Conselleria, les mesures que impedisquen l'ús d'aquestes instal·lacions pel fet que el seu estat així l'obliga.

C) L'1-03-2013 es rep a l'Ajuntament un escrit de la directora del CP Villar Palasí, en què:

- En relació amb les condicions deficientes del sistema elèctric del centre, comunica que va avisar tant el tècnic de l'Ajuntament, Manuel Nebot, com el tècnic de la Direcció Territorial, José Pozo.
- El dia 23 de febrer de 2013 tots dos tècnics es presentaren al centre i comunicaren a la Direcció del col·legi que emetrien sengles informes sobre la situació de precarietat i perillositat en què es troba el sistema elèctric.
- Finalitza el seu escrit sol·licitant que s'adopten les mesures necessàries per a evitar qualsevol situació de perillositat per a l'alumnat i el professorat.

D) L'11-03-2013, l'enginyer tècnic municipal, Manuel Nebot, emet un nou informe, en què:

- Reitera allò manifestat en el seu informe anterior sobre les deficientes condicions de la instal·lació elèctrica del col·legi, no imputables al manteniment de la instal·lació, ja que el que requereix l'edifici és una reforma completa i integral de la instal·lació elèctrica, que és competència de la Conselleria d'Educació.
- En contestació a l'escrit de la directora del CP Villar Palasí, informa que, per a evitar qualsevol situació de perillositat per a l'alumnat i el professorat, només procedeix:
 - El tall del subministrament elèctric de l'edifici i, amb això, deixar fora de servei el col·legi, i
 - Sol·licitar a la Conselleria que procedisca amb la màxima celeritat possible a reformar íntegrament la instal·lació elèctrica, aspecte que l'Ajuntament ja ha comunicat a la Conselleria.

E) A causa de la falta de contestació per part de la Conselleria d'Educació, el 12-03-2013, l'alcalde sol·licita una reunió urgent amb la consellera d'Educació.

- Aquest escrit es remet el mateix dia 12-03-2013, a les 15.07 h, per correu electrònic, i la Conselleria en notifica la recepció a les 15.30 hores.
- L'endemà, el 13-03-2013, l'escrit es presenta també en el Registre d'Entrada de la Conselleria.
- En l'escrit es demana urgentment una reunió per a tractar l'estat del col·legi, perquè, per raons de seguretat, l'Ajuntament es veurà obligat a tancar-lo a partir del pròxim 20 de març de 2013.
- Es reitera que des de l'1 de març coneixen l'informe tècnic sobre la perillositat en què es troba la instal·lació elèctrica de l'esmentat col·legi, que també està certificada per tècnics de la Conselleria.

- Conclou l'escrit pregant, per favor, a la consellera que trobe un moment per a mantindre una reunió perquè si, com a responsable de les instal·lacions, no proposa cap alternativa que garantisca la seguretat els, aproximadament, 500 alumnes, es quedaran a partir de la setmana que ve sense col·legi.

F) En no tindre cap resposta de la Conselleria d'Educació, a última hora del matí del dia 13 de març de 2013, l'alcalde convoca un Ple extraordinari i urgent per a l'endemà, a les 10 hores.

- En la convocatòria es motiva breument la urgència d'aquesta sessió, que ha de ser aprovada pels regidors.
- Tot seguit, ha de ser sotmés a la consideració del Ple un punt relatiu a l'adopció de mesures per les greus deficiències i la falta de seguretat de la instal·lació elèctrica del Col·legi Públic Villar Palasí.

Atés que, amb l'actuació de la Conselleria d'Educació no s'ha prestat la cooperació i l'assistència actives que l'Ajuntament de Burjassot precisava per a l'eficax compliment de les seues tasques, la qual cosa que comporta una infracció d'un dels principis d'actuació entre administracions públiques contingut en l'article 55 d) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, la finalitat de la qual és permetre l'efectivitat de la coordinació i l'eficàcia administratives entre les administracions de l'Estat i de les comunitats autònomes, d'un costat, i les entitats locals, d'un altre.

Atés que la Comunitat Valenciana té competència exclusiva en matèria d'Educació, segons l'article 49 de la Llei orgànica 5/1982, d'1 de juliol, pel qual s'aprova l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.

Atés que, de conformitat amb el que estableix la disposició addicional quinzena, apartat segon, de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació:

"La conservació, el manteniment i la vigilància dels edificis destinats a centres públics d'Educació Infantil, d'Educació Primària o d'Educació Especial correspondran al municipi respectiu".

De conformitat amb el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), en l'article 122.5 del qual s'estableix que tenen el caràcter de conservació les obres necessàries per a esmenar el menyscabament que es produeix en el temps pel natural ús del bé. I afegit que les obres de manteniment tenen el mateix caràcter que les de conservació.

Per la seua banda, l'article 122.3 del TRLCSP estableix que les obres de reforma, en general, comprén el conjunt d'obres d'ampliació, de millora, de modernització, d'adaptació, d'adequació o de reforç d'un bé immoble ja existent.

Per això, segons la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, les obres de conservació i manteniment corresponen al municipi. I les restants, entre les quals s'inclouen les de reforma, corresponen a la Conselleria d'Educació.

Vist l'informe de Secretaria núm. 14/2013, de data 14 de març de 2013.

És per això que es proposa que el Ple municipal adopte l'acord següent:

Primer. Quedar assabentats de les greus deficiències i la falta de seguretat en què es troba la instal·lació elèctrica del Col·legi Públic Villar Palasí de Burjassot i de les actuacions dutes a terme per l'alcalde a la Conselleria d'Educació.

Segon. Procedir, a partir del 20 de març de 2013, al tall del subministrament elèctric de les instal·lacions del Col·legi Públic Villar Palasí de Burjassot, amb la finalitat de protegir la seguretat dels alumnes i del professorat.

Tercer. Comunicar a la Direcció del centre i a l'AMPA la falta de mesures de seguretat que té la instal·lació elèctrica del centre, de manera que l'Ajuntament declina de tota responsabilitat per qualsevol accident que poguera ocórrer-hi per fer-ne ús.

Per això, de la realització d'activitats escolars al centre, a partir de la data indicada, respondran la Direcció i l'autoritat de la Conselleria que ho permeta o autoritze.



AJUNTAMENT DE BURJASSOT

Quart. Traslladar aquest acord a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per a l'adopció de les mesures urgents que considere oportunes que servisquen per a solucionar aquest problema».

Obert el torn d'intervencions, es produeixen les següents:

Pel grup Popular, Sonia Casaus manifesta que el seu grup, abans de pronunciar-se sobre el sentit del seu vot, vol explicar el que ha ocorregut en aquest expedient, perquè a pesar del que es vol dir, els fets són anteriors al 20 de febrer de 2013, malgrat el que així els han comunicat a través d'un expedient.

La convocatòria d'aquesta sessió es va realitzar ahir: els regidors del Partit Popular van començar a rebre la convocatòria a partir de les 14.40 hores, alguns d'ells no la reberen fins a les 20 hores. Als regidors del Partit Popular no els han informat d'aquest expedient a pesar que es coneixien, des de fa diversos anys, les deficiències de la instal·lació elèctrica i altres deficiències que té aquest centre.

En relació amb aquest expedient, els regidors del Partit Popular van estar consultant-lo ahir, fins a les 20 hores. La documentació que hi consta és la relacionada en la proposta, però a pesar que en la documentació es fa referència a una visita dels tècnics de la Conselleria, en l'expedient no figura aquest informe.

Ahir a la vesprada, el seu grup es va posar en contacte amb la Conselleria i aquesta els va informar que hui es reuniria amb l'Ajuntament.

Hui mateix, a les 9.30 hores, han traslladat al seu grup una còpia de la proposta d'acord, que no és la mateixa que ahir pogueren consultar en l'expedient, perquè encara que els acords a adoptar són els mateixos, la proposta que facilitada ara té un foli més de documentació. També els han facilitat un informe emés hui mateix pel secretari, que ahir no estava en l'expedient. En aquest informe s'aclareix quina administració –local o autonòmica– ha de fer les obres, en funció de les característiques dels treballs a realitzar.

El seu grup considera que aquest problema s'ha de solucionar i, segons els informes, és evident que la instal·lació elèctrica s'ha de reformar ja, de manera urgent. Però cal recordar que fa dos anys, en 2011, en aquest Ple se sol·licità al Síndic de Greuges que intervinguera en relació amb les deficiències que tenien una sèrie de col·legis del municipi, entre els qual es trobava el col·legi Villar Palasí. El Síndic va requerir documentació tant a l'Ajuntament com a la Conselleria, però l'Ajuntament no la remeté fins al 13 d'octubre de 2011, després de tres requeriments realitzats en els mesos de juliol, agost i octubre. Rebuda tota la documentació, el Síndic va formular les seues recomanacions, tant a la Conselleria com a l'Ajuntament. La Conselleria va acceptar les recomanacions, però l'Ajuntament no les va acceptar, i així consta en l'informe que el regidor de Governació remeté al Síndic.

En les recomanacions que féu el Síndic, calia realitzar nombroses obres en aquest i en altres col·legis del municipi, és a dir, des d'aleshores es podria haver aprofitat el temps per a realitzar-les, però des d'aleshores no s'ha fet i, al no fer-ho, ens veuen obligats ara a prendre aquest tipus de decisions.

En l'expedient, troben a faltar-hi els informes que han de fer les empreses de manteniment elèctric que ha contractat l'Ajuntament per a revisar les instal·lacions dels distints centres. Aquests informes s'han de fer tots els anys i hauria de figurar-hi l'estat en què es troben les instal·lacions elèctriques. Desconeixen, per tant, des de quan la instal·lació elèctrica d'aquest col·legi està en aquesta situació. És a dir, volen deixar constància que aquests fets no s'han produït hui; es tracta d'una situació que ve d'anys i respecte a la qual no s'ha actuat.

Pel grup Bloc-Compromís, Emili Altur manifesta, respecte al que ha exposat la regidora del Partit Popular, que cal diferenciar quan estem en presència d'un procediment normal i quan estem davant d'un procediment d'urgència. En aquest cas, els procediments d'urgència no es poden preveure perquè es produeixen quan es produeixen; per això són d'urgència.

Explica que, després de fer tota la relació de fets que consten en la proposta i que arranquen del 20 de febrer de 2013, ja els agradaria a tots que la resta d'administracions actuaren tan diligentment com aquest Ajuntament, perquè si des del 20 de febrer s'han realitzat tres inspeccions, dues reunions, una sol·licitud i diverses trucades de telèfon, ja els agradaria que en la resta de qüestions que tots coneixem es fóra tan diligent.

Respecte als acords que es proposen al Ple no s'han modificat, i això és el que al final s'aprova ací: simplement s'ha millorat la forma i el cos de l'argumentació.

Diu que, coneixent l'estat de la instal·lació elèctrica, no es vol una simple reforma perquè, després de 40 anys de funcionament, la inversió està completament amortitzada i el que es vol és un canvi de tota la instal·lació. Si el primer any en què es va fer una inversió en aquesta instal·lació s'haguera reformat, ara no estarien així.

La legislació és molt clara: l'Ajuntament assumeix el manteniment, però si es tracta de reformar tota la instal·lació o de fer una instal·lació nova, això li correspon a la Conselleria.

L'Ajuntament, quan ha cregut que es tractava de manteniment, ho ha assumit, en aquest i en altres col·legis; però ara la instal·lació ha petat i el que pertoca és canviar tota la instal·lació. Per això, es demana la unanimitat de tots els regidors.

Explica que la decisió que ara es proposa al Ple es podia haver adoptat amb una simple resolució d'Alcaldia, però s'ha cregut convenient fer-ho amb un acord de la institució que representa a tot el poble, per a obtenir major suport a aquesta petició. I per això s'ha convocat aquesta sessió: per una qüestió de transparència i per a donar la possibilitat a tots els grups polítics de poder-se manifestar davant els pares dels alumnes afectats; per això s'ha convocat aquest Ple.

L'alcalde manifesta que comprén la rapidesa amb què s'ha tramitat tot aquest expedient, però la convocatòria del Ple no té un altre objectiu que permetre que tots els grups polítics puguin manifestar-hi la seua opinió, però cal recordar que, per a tallar el subministrament elèctric d'un centre, n'hi hauria prou amb un decret d'alcaldia.

Pel grup Socialista, Rafa García manifesta que s'està polititzant una cosa que està molt clara, perquè estan parlant de seguretat i de xiquets, per això no es pot confondre aquesta situació amb les dades. La regidora del Partit Popular ha dit que aquesta situació no arrancava del 20 de febrer, i és cert, perquè el 22 de febrer de 2011 es va acordar en aquest Ple traslladar a la Conselleria l'adopció de mesures urgents als centres escolars de Burjassot, i entre ells es trobava el col·legi Villar Palasí. En aquell moment, ja van traslladar la problemàtica que tenia la instal·lació elèctrica d'aquest col·legi. És a dir, la comunicació a la Conselleria arranxa ja del 22 de febrer de 2011.

Aquesta instal·lació elèctrica té 40 anys d'antiguitat i, per tant, no té les mesures de seguretat que en aquests moments són obligatòries. Però el Partit Popular, quan tracta aquests temes, sempre recorre a l'àmbit competencial per a derivar la qüestió al fet que el finançament de determinades reformes correspon a l'Ajuntament. Però cal tindre en compte que això no és el que diu l'informe tècnic, i per a això cal destacar el que es diu en uns paràgrafs de l'informe, segons els quals la instal·lació elèctrica de l'edifici es troba en condicions molt deficientes, no imputables al manteniment de la instal·lació, ja que el que requereix l'edifici és una reforma completa i integral. Ho diu molt clar «reforma completa integral», i com tots saben, aquest tipus de reformes no són competència de l'Ajuntament.

Però el Partit Popular sempre està sembrant el dubte, a pesar que l'Ajuntament ha actuat com, per exemple, recentment en el tema de la caldera. Aquest element també té 40 anys. Com que no hi ha peces de reposat, cal reparar-la amb pegats i, per tant, cal canviar-la íntegrament i desplaçar-la de lloc, perquè no pot continuar instal·lada al mateix lloc en què està.

L'objectiu del Partit Popular és sembrar el dubte i referir-se sempre a l'àmbit competencial. Però en un dels plens passats, la portaveu del Partit Popular va dir que «en tot cas, li correspon a la Conselleria i se li remetrà aquest acord junt amb els informes. I encara que poguera haver-hi alguna cosa en què la Conselleria poguera fer alguna objecció sobre alguna matèria que és competència de l'Ajuntament en general, el que ací es planteja són peticions claríssimes, que corresponen a la Conselleria, perquè estan parlant de reposició o d'ampliació».

Diu que en aquesta intervenció queda perfectament clar del que estan parlant: ací cal actuar ja. Ara és el moment. Hi ha un informe del tècnic municipal i tenen l'obligació, senyors del Partit Popular, d'actuar, i d'actuar de manera immediata. Afirmar que no poden enganyar a ningú. No poden dir als pares que porten els seus fills a un col·legi que està en condicions deficientes; per això, és el moment d'actuar, i l'equip de govern d'aquest Ajuntament ho posarà tot. Després, buscaran les solucions que calga; però en aquests moments, la solució és que els xiquets vagin al col·legi amb la seguretat que toca.



AJUNTAMENT DE BURJASSOT

Pel grup Popular, Sonia Casaus manifesta que, tot i desconéixer la terminologia de l'obra que s'ha de fer al col·legi, el que ha dit el seu grup en la primera intervenció és que no es poden fer *arreglets*, el que s'ha de fer és una reforma, integral o el que corresponga. No han entrat a discutir a quina administració li correspon executar aquestes obres. Al Partit Popular això li fa igual. Si es tracta d'una reforma i l'ha de fer la Conselleria, que la faça, perquè per a això tenen una reunió quan acabe aquest Ple. No estan discutint això; no volen que ho pague l'Ajuntament, que ho pague l'administració a què corresponga, i si és la Conselleria, que ho pague ella. En cap moment han dit el contrari.

Sobre el tema de la caldera, en examinar l'expedient, no s'anomena ni una sola vegada la caldera, és un aspecte que no forma part de la instal·lació elèctrica, i l'Ajuntament, en aquest Ple, no està demanant que es repare la caldera, encara que s'han vist cartells penjats per l'Ajuntament en què també es parla de la caldera, però ha de quedar clar que en aquesta sessió no s'aprova res sobre aquest assumpte.

Diu que tampoc poden admetre que la instal·lació elèctrica haja petat ara, perquè ja se sabia, des de febrer de 2011, quan l'Ajuntament va dirigir un escrit al Síndic queixant-se de les deficiències existents a les instal·lacions de diversos els col·legis. Després, com ja han indicat, el Síndic va haver de reiterar tres vegades la petició d'informe a l'Ajuntament, i fins a octubre de 2011 aquest no va contestar.

Al mes de desembre fou quan el Síndic va formular la seua recomanació, i aquest Ajuntament la va rebutjar. I el que estan dient és que, en comptes de petar aquesta instal·lació, com ha dit el portaveu del Bloc, «que ha petat una part de la instal·lació», es podria haver demanat a la Conselleria, o a qui fora, que reparara aquesta instal·lació. Però calia demanar-ho i en 2011 es va perdre aquesta oportunitat.

El Síndic, en 2011 féu la recomanació següent: realitzar una valoració de la situació descrita en la queixa del mateix Ajuntament, i una valoració pressupostària; instà també als serveis tècnics, tant de l'administració autonòmica com de la local, realitzar un informe exhaustiu en què es recolliren les deficiències existents per a després determinar quina era la solució a adoptar en cadascuna.

Això és el que el Síndic va recomanar en 2011 que calia fer, però és ara quan ho estan fent. El que ocorre és que, en aquests moments, el tècnic ha vist que ja no pot fer res més quan ha fet l'informe que tots coneixen.

El grup Popular està a favor de reparar la instal·lació elèctrica, perquè està en una situació insostenible, però insisteix en el fet que açò es podria haver fet abans.

L'alcalde manifesta que, des d'un punt de vista filològic, quan el portaveu de Compromís, parlant en valencià utilitza el terme *petar* en castellà es tradueix per *explotar*—d'ací ve el terme *petó*, que és una explosió d'amor.

Pel grup d'Esquerra Unida, José Blanco manifesta que, després d'escoltar la portaveu del Partit Popular, no hi ha per què posar-li tants adorns a aquesta qüestió. La cosa és més senzilla: estan o no estan d'acord. I si cal fer-ho, van a fer-ho i que ho faça qui ha de fer-ho.

Ací no estan parlant de si ho estan fent bé uns o altres: estan parlant de la seguretat dels seus fills. No estan discutint si la paret ha d'estar pintada de blanc o de groc: estan parlant de la seguretat dels seus fills i, partir d'ací, tot el que vulguen dir ací són adorns que no valen per a res.

Si la solució és anar a la Conselleria, doncs s'hi va. Si ho ha de fer ella, que ho faça. I si el treball li correspon a l'Ajuntament, ho farà ràpid i ja.

Respecte que açò s'hauria d'haver fet abans, deixa molt a desitjar qui ho ha dit, perquè demostra que no coneix la situació en què es troben els col·legis de Burjassot. Perquè ací es coneixen tots els problemes que hi ha i el que està ocorrent al col·legi Villar Palasí se sap des de fa molts anys. Se sap per les manifestacions dels pares i mares, que han eixit al carrer reivindicant-ho. Doncs clar que se sap. Però el que ocorre és que alguns volen tirar balons en totes direccions.

Afirma que el problema que hi ha al col·legi afecta la seguretat dels seus fills i que no li conten romanços, perquè la solució ha de ser ja. No val a deixar-ho per a demà; cal fer-ho hui. I si no són capaços d'entendre això, no són capaços d'entendre res, i a Esquerra Unida li fa igual el color, la forma o el partit: estan parlant ací de la seguretat dels seus fills i no li conten més romanços. I el que vol aquest equip de govern és una solució ja, igual que els pares, mares i ciutadans d'aquest poble, i això és del que cal tractar.

Pel grup Socialista, Rafa García manifesta que, ignorant quin serà el sentit de vot del Partit Popular, lamenta que hagen entrat en un debat absurd, quan ha quedat patent i clar el que cal fer i el que tots volen, a pesar que als regidors del Partit Popular els faça igual qui ho ha de fer. Però al Partit Socialista no li fa igual qui ho ha de fer, perquè cal adoptar les mesures que toca i a qui corresponga.

Respecte a la caldera, el Partit Popular ha dit que en l'expedient no s'hi fa cap referència. Però això fa igual, perquè estan parlant de la instal·lació elèctrica i la caldera està en aquest centre i són deficiències d'aquest centre, com moltes altres, i més que tenen altres col·legis de Burjassot i cal actuar-hi ja.

Afirma que no val utilitzar això de l'àmbit competencial, perquè estan en una situació en què qui realment està patint aquesta situació són els alumnes. Els xiquets d'aquest poble són el qui estan patint la situació del deteriorament constant de les instal·lacions, després de 40 anys de funcionament.

Han dit que s'hi podria haver actuat abans, quan de cada anomalia que ocorre als col·legis, el personal de Serveis Municipals acudeix en el moment. Però el que estan fent és posar pegats una instal·lació de 40 anys. Una instal·lació que no té cap mesura de seguretat de les exigides actualment. En qualsevol de les nostres cases, no tindria ningú aquesta instal·lació elèctrica, perquè els cables no tenen les mesures de seguretat obligatòries; d'això és del que estan parlant. No entren en altres històries, perquè el que entenen tots els qui estan ací és que aquest problema s'ha de resoldre com més prompte millor.

L'alcalde manifesta que el tema de la caldera no és un tema que estiga inclòs en aquest expedient, però tant a la regidora d'Educació com a aquesta Alcaldia, la subsecretària d'Educació els va dir, en la reunió que tingueren a l'agost de 2012, que la Conselleria pensava substituir aquesta caldera. Per tant, ha de quedar clar que el tema de la caldera va sorgir i tenen un compromís que encara no s'ha complit, però que confien que compliran, i si passa un temps prudencial i no ho han fet, actuaran.

Acaba la seua intervenció citant, a tots els qui vulguen assistir demà, a les 9.30 hores, ací, en aquesta sala de sessions, on informaran del resultat de la reunió que mantindran ara amb el secretari autonòmic d'Educació.

Finalitzat el torn d'intervencions, el Ple, per unanimitat, acorda aprovar, en els termes exactes, la proposta anteriorment transcrita.

I no havent-hi altres assumptes per tractar, el president alça la sessió, de la qual, com a secretari, certifique i signe junt amb l'alcalde.

El secretari





AJUNTAMENT DE BURJASSOT

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DEL PLENO Nº 2013000003, CELEBRADA EL DÍA 14 DE MARZO DE 2013

Asistentes:

Alcalde-presidente
Jordi Sebastià i Talavera

Concejales:

Emili Altur i Mena
Rafael García García
Olga Camps Contreras
Susana Marco Alarcón
José Ruiz Cervera
Sonia Blasco González
Manuel Mondragón Jiménez
M^a Luz Andrés Bonell
Manuel Pérez Menero
José Blanco Calvo
Sonia Casaus Lara
Antonio José Mir Ballester
Julián Carrillo Berruga
Vicente Valero Hernández
M^a José Bartual Martínez
Maximiano Fernández Jiménez
Jesús Antuña Higuera
Salomé Andrés Catalá
Cristina Tribaldos Perales

Secretario:

José Rafael Arrébola Sanz

Interventora:

M^a Carmen Aparisi Aparisi

No asiste: M^a Cristina Subiela Escrivá, quien excusa su asistencia.

Comienzo: 10.06 horas

Finalización: 10.34 horas

Lugar: Salón de Sesiones

DESARROLLO DE LA SESIÓN

A la hora indicada, se reúnen en la Sala de reuniones de este Ayuntamiento los concejales antes mencionados, bajo la presidencia del alcalde-presidente del Ayuntamiento, para celebrar la sesión extraordinaria y urgente del Pleno, en primera convocatoria. Actúa como secretario el que lo es de la Corporación.

Comprobada la asistencia de miembros suficientes para constituirse válidamente el Pleno, el alcalde declara abierta la sesión y entra seguidamente a tratar los asuntos que componen el orden del día.

ASUNTOS TRATADOS

1. APROBACIÓN DE LA URGENCIA

Dada cuenta de los motivos que justifican la celebración de esta sesión extraordinaria y urgente del Pleno, que se han resumido en los siguientes términos en la convocatoria, y que no es otro que la falta de contestación por parte de la Conselleria de Educación a las graves deficiencias en las que se encuentra la instalación eléctrica del CP Villar Palasí, que pone en serio riesgo la seguridad de toda la comunidad educativa y que, comunicadas el 1 de marzo de 2013, no ha habido ningún tipo de respuesta.

Abierto el turno de intervenciones, se producen los siguientes:

El alcalde informa que, antes de dar comienzo a esta sesión, alguno de los padres y madres que llevan sus hijos a este Colegio ha mantenido una reunión con la alcaldía y los portavoces del equipo de gobierno en la que se les ha comunicado las actuaciones que ha realizado el Ayuntamiento en este asunto.

Añade que la instalación eléctrica no reúne las condiciones mínimas de seguridad. En un período de tiempo muy corto se han producido dos incidentes graves, dos incendios producidos por cortocircuitos. Por ello, se ha considerado que la falta de seguridad ya no es tolerable, de ahí la decisión que se ha propuesto al Pleno y que consiste en cortar el suministro eléctrico al colegio a partir del día 20 de marzo.

Que ayer se mantuvieron conversaciones con el gabinete de la Conselleria de Educación, pero no con la consellera porque tenía una agenda muy ocupada. No fue hasta las 16 horas cuando se pusieron en contacto con el Ayuntamiento para confirmar que el Secretario Autonómico de Educación nos recibiría hoy a las 11 horas, después de finalizar esta sesión del pleno, al alcalde, a la concejala educación María Luz Andrés y algún técnico que quisiéramos llevar con nosotros.

A las 18 horas de ayer, el Secretario Autonómico de Educación contactó personalmente con esta alcaldía y trasladó que entendía la urgencia y la gravedad de la situación. Comunicó que había recopilado información, que sus técnicos acudirían también a la reunión y que se intentaría llegar a una solución porque era consciente de lo que implicaba este corte de suministro eléctrico.

Todo esto es lo que ha motivado la celebración de esta sesión plenaria con carácter extraordinario y urgente.

Por el grupo Popular, Sonia Casaus manifiesta que, como ha indicado el alcalde, es un tema urgente que hay que solucionar y, por ello, su grupo votará a favor de la urgencia, pero otra cosa son las formas en las que se ha convocado esta sesión, que a continuación, en el siguiente punto, se tratará.

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar la urgencia de esta sesión, de conformidad con lo establecido en el artículo 79 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el ROF.

BIENESTAR SOCIAL

2. BIENESTAR SOCIAL. ADOPCIÓN DE MEDIDAS ANTE LAS GRAVES DEFICIENCIAS Y LA FALTA DE SEGURIDAD DE LA INSTALACIÓN ELECTRICA DEL CP VILLAR PALAÍ DE BURJASSOT

«Vistos los documentos que constan en el expediente, relativos a las graves deficiencias en la que se encuentra la instalación eléctrica del edificio del CP Villar Palasí de Burjassot, y las actuaciones realizadas por el Ayuntamiento, que se detallan a continuación:

A) El 26-02-2013, el ingeniero técnico municipal, Manuel Nebot, informa de que:

- Los servicios técnicos municipales han realizado numerosos informes indicando el desastroso estado en el que se encuentra la instalación eléctrica del citado CP.
- Hace un año aproximadamente, los servicios técnicos de la Conselleria visitaron el colegio y pudieron contrastar el mal estado en el que se encontraban las instalaciones.
- En estos momentos, el mantenimiento de estas instalaciones por parte del Ayuntamiento es imposible y la única solución que cabe, como se viene indicando desde hace muchos años, es realizar una reforma integral de la instalación eléctrica.
- La instalación eléctrica carece de cuadro general.
- Hay gran cantidad de servicios que pasan directamente a distribución interior sin ninguna protección tanto para la instalación como para las personas.
- Los elementos magnetotérmicos son muy antiguos (sin ningún tipo de características).
- Dos seccionadores con fusibles sufrieron una avería el pasado día 20 de febrero, se quemaron los cables de una de las acometidas desde los seccionadores fusibles hasta el "cuadro", todo ello como consecuencia de que las pletinas que distribuyen la electricidad a los automáticos se cortocircuitaron por el alto deterioro de los elementos separadores-aisladores de las mismas.
- Ante esta situación, los servicios de mantenimiento del Ayuntamiento procedieron a realizar una acometida provisional exterior al cuadro y se encintaron con cinta aislante vulcanizante las pletinas de distribución con el fin de poder dar servicio.



AJUNTAMENT DE BURJASSOT

- La reparación realizada tiene carácter totalmente provisional, y con la máxima celeridad posible se deberá reformar íntegramente toda la instalación del edificio.
- La avería no se ha producido por ninguna sobrecarga, porque desde hace mucho tiempo ni existen ni se enchufan estufas eléctricas, ni se encienden las pizarras electrónicas ni los ordenadores, tan solo el de secretaría por las necesidades del funcionamiento del colegio.
- Debido al mal estado de la instalación eléctrica y teniendo en cuenta que los problemas de la instalación existente no son problemas de mantenimiento, este técnico concluye que ni él, ni el personal de mantenimiento del Ayuntamiento, se pueden hacer responsables de los posibles daños o siniestros que se pudieran producir en el Colegio, ya que es competencia de la Consellería de Educación reformar la totalidad de la instalación eléctrica del edificio.
- Este técnico, de forma inmediata, ha comunicado telefónicamente a los servicios técnicos de la Conselleria el estado de la instalación con el fin de que las soluciones que se adopten puedan tener la máxima urgencia.
- De ahora en adelante, no se va a proceder a reparar provisionalmente ninguna nueva incidencia; tan solo se procederá a dejar fuera de servicio la instalación, que es como debería de estar en estos momentos.
- El técnico finaliza su informe trasladándolo a los órganos de gobierno del Ayuntamiento para que adopten la decisión que estimen oportuna.

B) El 28-02-2013 se remite escrito a la Consellería de Educación, Cultura y Deporte –con entrada en su registro en fecha 01-03-2013.

- En este escrito firmado por el alcalde se transcribe casi literalmente el anterior informe técnico.
- Se comunica a la Conselleria que se ha informado al centro la necesidad de reducir al mínimo el consumo de energía eléctrica del citado colegio impidiendo de esta manera sobrecargar la instalación.
- Y por último, debido a la envergadura de estos trabajos se solicita que se agilice lo antes posible el trámite del expediente para poder ejecutar, durante las vacaciones de verano, la reforma de la totalidad de la instalación eléctrica del edificio.
- El alcalde concluye este escrito poniendo en conocimiento de la Conselleria que el Ayuntamiento adoptará, si no lo hace la Conselleria, las medidas que impidan el uso de estas instalaciones debido a que el estado de las mismas así lo obliga.

C) El 01-03-2013 se recibe en el Ayuntamiento un escrito de la directora del CP Villar Palasí, en el que:

- En relación con las condiciones deficientes del sistema eléctrico del centro, comunica que avisó tanto al técnico del Ayuntamiento, Manuel Nebot, como al técnico de la Dirección Territorial, José Pozo.
- El día 23 de febrero de 2013 se personaron en el centro los dos técnicos y comunicaron a la Dirección del colegio que emitirían sendos informes sobre la situación de precariedad y peligrosidad en el que se encuentra el sistema eléctrico.
- Finaliza su escrito solicitando que se adopten las medidas necesarias para evitar cualquier situación de peligrosidad para el alumnado y el profesorado.

D) El 11-03-2013, el ingeniero técnico municipal, Manuel Nebot, emite un nuevo informe, en el que:

- Reitera lo manifestado en su anterior informe sobre las deficientes condiciones de la instalación eléctrica de este Colegio, no achacables al mantenimiento de la instalación, ya que lo que requiere el edificio es una reforma completa e integral de la instalación eléctrica que es competencia de la Conselleria de Educación.
- En contestación al escrito de la directora del CP Villar Palasí, informa que para evitar cualquier situación de peligrosidad para el alumnado y el profesorado, solo puede proceder:
 - El corte del suministro eléctrico del edificio y con ello dejar fuera de servicio el mencionado colegio, y
 - Solicitar a la Conselleria que proceda con la máxima celeridad posible a reformar íntegramente la instalación eléctrica, aspecto que ya se ha comunicado a la Conselleria por parte del Ayuntamiento.

E) Ante la falta de contestación por parte de la Conselleria de Educación, el 12-03-2013, el alcalde solicita una reunión urgente con la consellera de Educación.

- Este escrito se remitió el mismo día 12-03-2013, a las 15.07 h, por correo electrónico, y la Conselleria acusó recibo del mismo a las 15.30 horas.
- Al día siguiente, el 13-03-2013, el escrito se presentó también en el Registro de Entrada de la Conselleria.
- En el escrito se pide urgentemente una reunión para tratar el estado del colegio, porque, por razones de seguridad, el Ayuntamiento se verá obligado a cerrarlo a partir del próximo 20 de marzo de 2013.
- Se reitera que desde el 1 de marzo conoce el informe técnico sobre la peligrosidad en la que se encuentra la instalación eléctrica del citado colegio, que también está certificada por técnicos de la Conselleria.
- Concluye su escrito rogándole por favor a la consellera que encuentre un momento para poder tener esa reunión porque, si como responsable de las instalaciones no propone ninguna alternativa que garantice la seguridad de unos aproximadamente 500 alumnos, se quedarán a partir de la próxima semana sin colegio.

F) Al no tener ningún tipo de respuesta por parte de la Conselleria de Educación, a última hora de la mañana del día 13 de marzo de 2013, el alcalde convoca un Pleno extraordinario urgente para el día siguiente a las 10 horas.

- En la convocatoria, se motiva brevemente la urgencia de esta sesión, que deberá ser aprobada por los concejales.
- A continuación, se someterá a la consideración del Pleno un punto relativo a la adopción de medidas ante las graves deficiencias y falta de seguridad de la instalación eléctrica del Colegio Público Villar Palasí.

Atendido que, con la actuación de la Conselleria de Educación no se ha prestado la cooperación y asistencia activas que el Ayuntamiento de Burjassot precisaba para el eficaz cumplimiento de sus tareas, lo que ha supuesto una infracción de uno de los principios de actuación entre administraciones públicas contenido en el artículo 55 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, cuya finalidad es permitir la efectividad de la coordinación y la eficacia administrativas entre las administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, de un lado, y las entidades locales, de otro.

Atendido que la Comunidad Valenciana tiene competencia exclusiva en materia de Educación, según el artículo 49 de la Ley orgánica 5/1982, de 1 de julio, por el que se aprueba el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.

Atendido que, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta, apartado segundo, de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación:

“La conservación, el mantenimiento y la vigilancia de los edificios destinados a centros públicos de Educación Infantil, de Educación Primaria o de Educación Especial, corresponderán al municipio respectivo”.

De conformidad con el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSF), en cuyo artículo 122.5 se establece que tendrán el carácter de conservación las obras necesarias para enmendar el menoscabo que se produce en el tiempo por el natural uso del bien. Y añade que las obras de mantenimiento tendrán el mismo carácter que las de conservación.

Por su parte, el artículo 122.3 del TRLCSF establece que las obras de reforma, en general, abarca el conjunto de obras de ampliación, mejora, modernización, adaptación, adecuación o refuerzo de un bien inmueble ya existente.

Por ello, según la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, las obras de conservación y mantenimiento corresponden al municipio. Y las restantes, entre las que se incluyen las de reforma, corresponden a la Conselleria de Educación.

Visto el informe de Secretaría nº 14/2013, de fecha 14 de marzo de 2013.



AJUNTAMENT DE BURJASSOT

Es por ello que se propone que el Pleno municipal adopte el siguiente acuerdo:

Primero. Quedar enterados de las graves deficiencias y la falta de seguridad en la que se encuentra la instalación eléctrica del Colegio Público Villar Palasí de Burjassot y de las actuaciones llevadas a cabo por el Alcalde ante la Conselleria de Educación.

Segundo. Proceder, a partir del 20 de marzo de 2013, al corte del suministro eléctrico de las instalaciones del Colegio Público Villar Palasí de Burjassot, con la finalidad de proteger la seguridad de los alumnos y del profesorado.

Tercero. Comunicar a la Dirección del centro y al AMPA la falta de medidas de seguridad que tiene la instalación eléctrica del centro, declinando este Ayuntamiento toda responsabilidad por cualquier accidente que pudiera ocurrir por el uso del mismo.

Por ello, de la realización de actividades escolares dentro del centro, a partir de la fecha indicada, responderá la dirección y la autoridad de la Conselleria que lo permita o autorice.

Cuarto. Dar traslado del presente acuerdo a la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte para la adopción de las medidas urgentes que considere oportunas que sirvan para dar solución a este problema».

Abierto el turno de intervenciones, se producen las siguientes:

Por el grupo Popular, Sonia Casaus manifiesta que su grupo, antes de pronunciarse sobre el sentido de su voto, quiere explicar lo que ha ocurrido en este expediente, porque a pesar de lo que se quiere decir, los hechos son anteriores al 20 de febrero de 2013, a pesar de lo que así se nos ha comunicado a través de un expediente.

La convocatoria de esta sesión se realizó ayer: los concejales del Partido Popular empezaron a recibir la convocatoria a partir de las 14.40 horas, algunos de ellos no la recibieron hasta las 20 horas. A los concejales del Partido Popular no se les ha informado de este expediente a pesar de que se conocían desde hace varios años las deficiencias de la instalación eléctrica y de otras deficiencias que tiene este centro.

En relación con este expediente, los concejales del Partido Popular lo estuvieron consultando ayer hasta las 20 horas. La documentación que consta en él es la que se ha relacionado en la propuesta, pero a pesar de que en la documentación se hace referencia a una visita de los técnicos de la Conselleria, no figura en el expediente el citado informe.

Ayer por la tarde, su grupo se puso en contacto con la Conselleria y esta les informó que hoy se iban a reunir con el Ayuntamiento.

Hoy mismo, a las 9.30 horas se ha trasladado a su grupo una copia de la propuesta de acuerdo, que no es la misma que ayer se pudo consultar en el expediente, porque aunque los acuerdos a adoptar son los mismos, la propuesta que ahora se ha facilitado tiene un folio más de documentación. También se les ha facilitado un informe emitido hoy mismo por el secretario, que ayer no estaba en el expediente. En este informe se aclara qué administración –local o autonómica– tiene que hacer las obras, en función de las características de los trabajos a realizar.

Su grupo considera que este problema se tiene que solucionar y, según los informes, es evidente que la instalación eléctrica se tiene que reformar ya, de forma urgente. Pero hay que recordar que hace dos años, en el 2011, en este Pleno se solicitó al Síndic de Greuges que interviniera en relación con las deficiencias que tenían una serie de colegios del municipio, entre los que se encontraba en colegio Villar Palasí. El Síndic requirió documentación tanto al Ayuntamiento como a la Conselleria, pero el Ayuntamiento no la remitió hasta el 13 de octubre de 2011, tras tres requerimientos realizados en los meses de julio, agosto y octubre. Recibida toda la documentación, el Síndic formuló sus recomendaciones, tanto a la Conselleria como al Ayuntamiento. La Conselleria aceptó las recomendaciones, pero el Ayuntamiento no las aceptó, y así consta en el informe que le remitió el concejal de Gobernación al Síndic.

En las recomendaciones que hizo el Síndic, había que realizar numerosas obras en éste y en otros colegios del municipio, es decir, desde entonces se podría haber aprovechado el tiempo para haberlas realizado, pero desde entonces no se ha hecho y, al no hacerlo, nos vemos obligados ahora a tomar ese tipo de decisiones.

En el expediente se echan en falta los informes que tienen que hacer las empresas de mantenimiento eléctrico que ha contratado el Ayuntamiento para revisar las instalaciones de los distintos centros. Estos informes se tienen que hacer todos los años y en ellos debería figurar el estado en el que se encuentran las instalaciones eléctricas. Se desconoce, por tanto, desde cuando la instalación eléctrica de este colegio está en esta situación. Es decir, se quiere dejar constancia de que estos hechos no se han producido hoy; se trata de una situación que viene de años y respecto a la que no se ha actuado.

Por el grupo Bloc-Compromís, Emili Altur manifiesta, respecto a lo que ha expuesto la concejala del Partido Popular, que hay que diferenciar cuando estamos en presencia de un procedimiento normal y cuando estamos ante un procedimiento de urgencia. En este caso, los procedimientos de urgencia no se pueden prever porque se producen cuando se producen; por eso son de urgencia.

Explica que, después de hacer toda la relación de hechos que constan en la propuesta y que arrancan del 20 de febrero de 2013, ya les gustaría a todos que el resto de administraciones actuaran tan diligentemente como este Ayuntamiento, porque si desde el 20 de febrero se han realizado tres inspecciones, dos reuniones, una solicitud y varias llamadas de teléfono, ya les gustaría que en el resto de cuestiones que todos conocemos, se fuera tan dirigente.

Respecto a los acuerdos que se proponen al Pleno, no se han modificado y eso es lo que al final se aprueba aquí: simplemente se ha mejorado la forma y el cuerpo de la argumentación.

Dice que, conociendo el estado de la instalación eléctrica, no se quiere una simple reforma porque, después de 40 años de funcionamiento, la inversión está completamente amortizada y lo que se quiere es un cambio de toda la instalación. Si el primer año en el que se hizo una inversión en esta instalación se hubiera reformado, ahora no estaríamos así.

La legislación es muy clara: el Ayuntamiento asume el mantenimiento, pero si se trata de reformar toda la instalación o de hacer una instalación nueva, eso le corresponde a la Conselleria.

El Ayuntamiento, cuando ha creído que se trataba de mantenimiento, lo ha asumido, en este y en otros colegios; pero ahora la instalación ha reventado y lo que procede es cambiar toda la instalación. Por ello se pide la unanimidad de todos los concejales.

Explica que la decisión que ahora se propone al Pleno se podía haber adoptado con una simple resolución de Alcaldía, pero se ha creído conveniente hacerlo con un acuerdo de la institución que representa a todo el pueblo, para obtener mayor respaldo a esta petición. Y por eso se ha convocado esta sesión: por una cuestión de transparencia y para dar la posibilidad a todos los grupos políticos que se puedan manifestar ante los padres de los alumnos afectados; por eso se ha convocado este Pleno.

El alcalde manifiesta que comprende la rapidez con lo que se ha tramitado todo este expediente pero la convocatoria del Pleno no tiene otro objetivo que permitir que todos los grupos políticos puedan manifestar su opinión, pero hay que recordar que para cortar el suministro eléctrico de un centro, bastaría un decreto de alcaldía.

Por el grupo Socialista, Rafa García manifiesta que se está politizando algo que está muy claro, porque están hablando de seguridad y de niños, por eso no se puede confundir esta situación con datos. La concejala del Partido Popular ha dicho que esta situación no arrancaba del 20 de febrero, y es cierto, porque el 22 de febrero de 2011 se acordó en este Pleno trasladar a la Conselleria la adopción de medidas urgentes en los centros escolares de Burjassot, y entre ellos se encontraba el colegio Villar Palasí. En aquel momento, ya se trasladó la problemática que tenía la instalación eléctrica de ese colegio. Es decir, la comunicación a la Conselleria arranca ya del 22 de febrero de 2011.

Esta instalación eléctrica tiene 40 años de antigüedad y, por tanto, carece de las medidas de seguridad que en estos momentos es obligatoria. Pero el Partido Popular, cuando trata estos temas, siempre recurre al ámbito competencial para derivar la cuestión al hecho de que la financiación de determinadas reformas corresponde al Ayuntamiento. Pero hay que tener en cuenta que eso no es lo que dice el informe técnico y para ello hay que destacar lo que se dice en unos párrafos del informe, según los cuales la instalación eléctrica del edificio se encuentra en condiciones muy deficientes, no achacables al mantenimiento de la



AJUNTAMENT DE BURJASSOT

instalación, ya que lo que requiere el edificio es una reforma completa e integral. Lo dice muy claro «reforma completa integral», y como todos saben, ese tipo de reformas no le competen al Ayuntamiento.

Pero el Partido Popular siempre está sembrando la duda, a pesar de que el Ayuntamiento ha actuado como, por ejemplo, recientemente en el tema de la caldera. Este elemento también tiene 40 años. Al no haber piezas de repuesto, hay que prepararla con parches y, por tanto, hay que cambiarla íntegramente y desplazarla del lugar, porque no puede continuar instalada en el mismo sitio en el que está.

El objetivo del Partido Popular es sembrar la duda y referirse siempre el ámbito competencial. Pero en uno de los plenos pasados, la portavoz del Partido Popular dijo que «en cualquier caso, le corresponde a la Conselleria y se le remitirá este acuerdo junto con los informes. Y aunque pudiera haber alguna cosa en la que la Conselleria pudiera hacer alguna objeción, sobre alguna materia que es competencia del Ayuntamiento, en general, lo que aquí se plantea son peticiones clarísimas que corresponden a la Conselleria, porque estamos hablando de reposición o de ampliación».

En esta intervención queda perfectamente claro de lo que estamos hablando: aquí hay que actuar ya. Ahora es el momento. Tenemos un informe del técnico municipal y tenemos la obligación, señores del Partido Popular, de actuar, y de actuar de forma inmediata. No podemos engañar a nadie. No podemos decir a los padres que lleven a sus hijos a un colegio que está en condiciones deficientes; por eso es el momento de actuar y el equipo de gobierno de este Ayuntamiento lo va a poner todo. Después, buscaremos las soluciones que haga falta, pero en estos momentos la solución es que los niños vayan al colegio con la seguridad que toca.

Por el grupo Popular, Sonia Casaus manifiesta que, desconociendo la terminología de la obra que se debe hacer en el colegio, lo que ha dicho su grupo en la primera intervención es que no se pueden hacer apaños, lo que se debe hacer es una reforma, integral o lo que corresponda. No se ha entrado a discutir a qué administración le corresponde ejecutar estas obras. Al Partido Popular eso le da igual. Si se trata de una reforma y lo tiene que hacer la Conselleria, que lo haga, porque para eso van a tener una reunión cuando termine este Pleno. Eso no se está discutiendo, no quieren que lo pague el Ayuntamiento, que lo pague la administración a la que le corresponda, y si es la Conselleria, que lo pague ella. En ningún momento se ha dicho lo contrario.

Sobre el tema de la caldera, al examinar el expediente, no se nombra ni una sola vez la caldera, ese es un aspecto que no forma parte de la instalación eléctrica y el Ayuntamiento, en este Pleno, no está pidiendo que se arregle la caldera, aunque se han visto carteles colgados por el Ayuntamiento en los que también se habla de la caldera, pero debe quedar claro que en esta sesión no se aprueba nada sobre ese asunto.

Dice que tampoco pueden admitir que la instalación eléctrica haya petado ahora, porque ya se sabía desde el febrero de 2011, cuando el Ayuntamiento dirigió un escrito al Síndic quejándose de las deficiencias existentes en las instalaciones de diversas los colegios. Después, como ya se indicó, el Síndic tuvo que reiterar tres veces la petición de informe al Ayuntamiento, y hasta octubre de 2011 este no contestó.

En el mes de diciembre fue cuando el Síndic formuló su recomendación y este Ayuntamiento la rechazó. Y lo que se está diciendo es que en lugar de que petara esta instalación, como ha dicho el portavoz del Bloc, «que ha petado una parte de la instalación», se podría haber pedido a la Conselleria, o a quien fuera, que se reparara esa instalación. Pero había que pedirlo y en 2011 perdimos esa oportunidad.

El Síndic, en 2011, hace la siguiente recomendación: realice una valoración de la situación descrita en la queja del propio Ayuntamiento, y una valoración presupuestaria; insta también a los servicios técnicos, tanto de la administración autonómica como de la local, a realizar un informe exhaustivo en el que se recojan las deficiencias existentes para después determinar cuál es la solución a adoptar en cada uno de ellos.

Eso es lo que el Síndic recomendó en 2011 que había que hacer, pero es ahora cuando lo estamos haciendo. Lo que ocurre es que, en estos momentos, el técnico ha visto que ya no puede hacer nada más en cuando ha hecho el informe que todos conocemos.

El grupo Popular está a favor de que se arregle la instalación eléctrica porque está en una situación insostenible, pero se insiste en que esto se podría haber hecho antes.

El alcalde manifiesta que, desde un punto de vista filológico, cuando el portavoz de Compromís, al hablar en valenciano utiliza el término *petar* se traduce en castellano por *explotar* –de ahí viene el término *petó*, que es una explosión de amor.

Por el grupo de Esquerra Unida, José Blanco manifiesta que, después de escuchar a la portavoz del Partido Popular, no hay por qué ponerle tantos adornos a esta cuestión. La cosa es más sencilla: estamos o no estamos de acuerdo. Y si hay que hacerlo, vamos a hacerlo y que lo haga quién tiene que hacerlo.

Aquí no se está hablando de si lo están haciendo bien unos u otros: estamos hablando de la seguridad de nuestros hijos. No se está discutiendo si la pared tiene que estar pintada de blanco o de amarillo: estamos hablando de la seguridad de nuestros hijos y, partir de ahí, todo lo que queramos decir aquí son adornos que no valen para nada.

Si la solución es ir a la Consellería, vayamos allí. Si lo tiene que hacer ella, que lo haga. Y si el trabajo le corresponde al Ayuntamiento, lo hará rápido y ya.

Respecto a que esto se debería haber hecho antes, deja mucho que desear quien lo ha dicho, porque demuestra que no conoce cuál es la situación en la que se encuentran los colegios de Burjassot. Porque aquí se conocen todos los problemas que hay y lo que le está ocurriendo al colegio Villar Palasí se conoce desde hace muchos años. Se sabe por las manifestaciones de los padres y madres, que han salido a la calle reivindicándolo. Pues claro que se sabe. Pero lo que ocurre es que algunos quieren tirar balones en todas direcciones.

El problema que existe en el colegio afecta a la seguridad de nuestros hijos y no me cuente milongas, la solución tiene que ser ya. No vale dejarlo para mañana, hay que hacerlo hoy. Y si no somos capaces de entender eso, no somos capaces de entender nada y a Izquierda Unida le da lo mismo el color, la forma o el partido: estamos hablando aquí de la seguridad de nuestros hijos y no cuenten más milongas. Y lo que quiere este equipo de gobierno es una solución ya, al igual que los padres, madres y ciudadanos de este pueblo y eso es de lo que hay que tratar.

Por el grupo Socialista, Rafa García manifiesta que, ignorando cual va a ser el sentido de voto del Partido Popular, lamenta que se haya entrado en un debate absurdo cuando ha quedado patente y claro lo que hay que hacer y lo que todos queremos, a pesar de que a los concejales del Partido Popular les dé igual quien lo tenga que hacer. Pero al Partido Socialista no le da igual quien lo tenga que hacer, porque habrá que adoptar las medidas que toque y por quien corresponda.

Respecto a la caldera, el Partido Popular ha dicho que en el expediente no se hace ninguna referencia a ella. Pero eso da igual, porque estamos hablando de la instalación eléctrica y la caldera está en ese centro y son deficiencias de ese centro, como otras muchas y diferentes que tienen otros colegios de Burjassot y hay que actuar ya.

Afirma que no vale utilizar lo del ámbito competencial, porque estamos en una situación en la que quien realmente está padeciendo esta situación son los alumnos y alumnas. Los niños de este pueblo son lo que están padeciendo la situación del deterioro constante de las instalaciones después de 40 años de funcionamiento.

Se ha dicho que se podría haber actuado antes, cuando de cada anomalía que ocurre en los colegios, el personal de Servicios Municipales acude en el momento. Pero lo que estamos haciendo es parchear una instalación de 40 años. Una instalación que no tiene ninguna medida de seguridad de las que actualmente se exigen. En cualquiera de nuestras casas, ninguno tendría esa instalación eléctrica, porque los cables no tienen las medidas de seguridad obligatorias; de eso es de lo que estamos hablando. No entremos en otras historias, porque lo que entendemos todos los que estamos aquí es que ese problema se resuelva lo antes posible.

El alcalde manifiesta que el tema de la caldera no es un tema que esté incluido en este expediente, pero tanto a la concejala de Educación como a esta Alcaldía, la subsecretaria de Educación les dijo, en la reunión que tuvimos en agosto de 2012, que la Conselleria pensaba sustituir esa caldera. Por lo tanto, debe quedar claro que el tema de la caldera surgió y tenemos un compromiso que aún no se ha cumplido, pero confiamos en que lo harán y si pasa un tiempo prudencial y no lo hacen, actuaremos.



AJUNTAMENT DE BURJASSOT

Termina su intervención emplazando a todos los que quieran asistir mañana, a las 9.30 horas, aquí en este salón de sesiones, se informará del resultado de la reunión que ahora se va a mantener con el secretario autonómico de Educación.

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar, en sus propios términos, la propuesta anteriormente transcrita.

Y no habiendo otros asuntos a tratar, el presidente levanta la sesión, de la cual, como secretario certifico y firmo junto con el alcalde.

El secretario



Visto bueno
El alcalde

